



CES-V Boletín de Noticias

Número de rémiges primarias en aves de corral

En el boletín de noticias del año pasado, ya habíamos indicado que surgió un problema en algunas razas en términos del número de primarias y el CES-V podría lanzar una encuesta para darse cuenta de la gravedad de este problema. En más de 300 sujetos de Bélgica y Suiza, se contaron las primarias. El resultado nos sorprendió. Cerca de 20 razas internacionales y locales, grandes y enanas, fueron controladas. Casi un tercio de estos sujetos tenían diferencias y había a menudo diferencias de un lado al otro. Esta osciló entre 9-13.

Este hallazgo es alarmante y debemos actuar.

Como este problema parece generalizado, el tratamiento severo no sería adecuado, es necesario avanzar más bien refiriéndose a objetivos. Con medidas eficaces, la expansión debe ser parada y el desarrollo contrarrestado. Por lo tanto se ha decidido que, desde la temporada 2016/17, en todos los sujetos que deban de obtener 96 o 97, las rémiges primarias deberán ser contadas. Los sujetos que presenten más de 10 no podrán obtener más de 95.

Esta decisión debe incitar a los criadores a que controlen ellos mismos a sus animales y que seleccionen a sus reproductores según el número correcto de rémiges primarias.



Este gallo Brahma enano leonado armiñado azul de Bélgica, visiblemente posee demasiadas rémiges primarias.